

Консультация для родителей

Задержка развития речи у детей до пяти лет

Учитель – логопед: Орленко Н.А.

Если у четырёхлетнего ребёнка наблюдается задержка развития речи, то после четырёх лет велика вероятность перехода от задержки речевого развития (ЗРР) в задержку *психоречевого* развития (ЗПРР). Это объясняется тем, что недоразвитие речи тормозит развитие мышления, и наоборот, проблемы в психическом развитии затормаживают нормальное становление речи у ребенка. От выбранных методик для лечения и коррекции ЗПРР зависит успех в развитии речи. Однако отмечено, что после пятилетнего возраста шанс на полное искоренение недостатков в речи резко падает. А после 6 лет и вовсе составляет всего 0,2%.

Как узнать, что у ребенка действительно задержка речевого развития? Как распознать отклонения? Ученые и специалисты выделяют основные признаки:

- отсутствие «реакции оживления» на взрослого до 4 месяцев;
- отсутствие лепета до 9 месяцев (ба-ба, тя-тя, дя-дя);
- проблемы с жеванием и глотанием до полутора лет;
- отсутствие простых слов и непонимание элементарных команд до полутора лет («Мама. Папа. Дай.»);
- словарный запас не расширяется к двум годам;
- неумение составить простые фразы из двух слов к 2,5 годам («На Лялю»);
- неразборчивая, торопливая или чересчур медленная речь к трем годам;
- неумение составить собственные фразы в 3 года;
- использование зеркальных фраз взрослого (Ребёнок повторяет фразу взрослого: «Где у Саши носик?»);
- непонимание простых объяснений взрослого после трех лет;
- постоянно открытый рот и обильное слюнотечение, не связанное с прорезыванием зубов или аденоидами.